

**BALANZAS  
PARA LA DOSIFICACIÓN  
MANUAL**

**KDF**



## LAS BALANZAS

# KDF

# Dosificación rápida y precisa, siempre.

Las balanzas KDF permiten dosificar cualquier producto en cualquier cantidad, en tiempo real y con extrema facilidad, haciendo más simple, flexible y autónoma la actividad de creación de mezclas.


- ✓ SENCILLEZ DE USO
- ✓ PANTALLA TÁCTIL
- ✓ DOSIFICACIONES PERFECTAS
- ✓ SIN DERROCHES
- ✓ MULTIUSO
- ✓ FORMULARIO PERSONALIZABLE
- ✓ RECÁLCULO AUTOMÁTICO CON CANTIDADES LIBRES





**KDF**

- 500 FÓRMULAS MEMORIZABLES
- HASTA 20 BASES PARA COMPONER LA FÓRMULA



= 100%  
dosificaciones  
perfectas, sin  
errores.



# LA SENCILLEZ DE UNA PANTALLA TÁCTIL

## KDF

### BAR GRAPH

Indica el estado de avance de la dosificación.

### INDICADOR DE PESO

Indica la cantidad de ingrediente de dosificar.

### SEÑAL LUMINOSA

Una ayuda visiva válida para controlar la dosificación.

### START

Para iniciar la dosificación.

El punto de partida para comenzar a verter.

La cantidad necesaria ha sido alcanzada.

Si se supera la dosificación programada por error, la balanza activa el procedimiento de corrección guiada.

VERSIÓN PARA MICRO DOSIFICACIÓN DE ALTÍSIMA PRECISIÓN.



de 0,001 g hasta 6 kg

VERSIÓN DE MOSTRADOR



de 1 g hasta 30 kg

Dimensiones:  
230x330 mm    400x400 mm  
330x330 mm    500x500 mm

VERSIÓN MÓVIL EN CARRO



de 1 g hasta 30 kg

Dimensiones:  
400x400mm, alt. 250 mm o 650 mm  
400x500 mm, alt. 250 mm o 650 mm

# MÚLTIPLES USOS

## GRACIAS AL PROGRAMA DE DOSIFICACIÓN PERSONALIZABLE



### SECTOR ALIMENTARIO

Hostelería, pastelería,  
heladería, panadería, etc.



### ARTESANOS

Carrocerías, pinturas, etc.



### SECTOR QUÍMICO

Farmacéutica, coloríficos,  
laboratorios.



### CONSTRUCCIÓN

Pinturas, restauraciones, etc.

## TANTAS VENTAJAS QUE MEJORAN Y CALIFICAN EL PROCESO PRODUCTIVO


La sencillez es el punto de fuerza:



## Imposible equivocarse

EL CÓDIGO ASEGURA QUE EL PRODUCTO ES CORRECTO

Las balanzas KDF están equipadas con una importante función que tiene el objetivo de **ayudar al operador en la selección correcta** del producto de dosificar: mediante el lector de códigos de barras es posible confirmar cada producto leyendo el código, por lo tanto en caso de elección equivocada la balanza señala un error evitando el daño de la mezcla en curso.



## Reduce los derroches

GRACIAS A LA FUNCIÓN DE CORRECCIÓN GUIADA


En caso de que un componente de la mezcla se dosifique en exceso, la balanza activa automáticamente un proceso guiado que permite **recuperar los porcentajes correctos** de los componentes restantes. Esta función es fundamental para reducir al mínimo los inevitables derroches de producto que se pueden verificar dosificando manualmente.



## Salvo de contestaciones KDF CERTIFICA EL PROCESO PRODUCTIVO

Gracias a la emisión del ticket al finalizar la dosificación es posible registrar la cantidad dosificada de cada componente, enriqueciéndola con innumerables datos de identificación como por ejemplo el nombre del producto, el nombre de lote y de operador, las cantidades teóricas, los errores y las consiguientes correcciones realizadas.

Todos estos datos valorizan considerablemente el proceso productivo porque pueden **demostrar en cualquier momento** con cuánta precisión ha sido realizada la mezcla en cuestión.




## Trazabilidad completa LLAVE USB PARA EL ALMACENAMIENTO DE PESADAS

El almacenamiento de todas las pesadas es importante para disponer siempre de la trazabilidad completa de las operaciones realizadas.

Todos los datos son disponibles en formato Excel, **más de 5.000.000 de pesadas memorizables.**



## Conectable CON MUCHÍSIMAS PERIFÉRICAS (Pantalla, PC en red o inalámbrico, balanzas, etc.)





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO  
FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO  
GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO  
UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO  
WEIGHBRIDGES**  
Italy




A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

**HEAD OFFICE**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521  
info@diniargeo.com

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell' Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654  
service@diniargeo.com



SERVICIO VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA